

FIG. 1



$[E]_0$=1 uM (A)
$[E]_0$=5 uM (B)
$[E]_0$=10 uM (C)
K_d=1uM

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

$K_{d1} = 0.1 \mu M$

$K_{d2} = 1.0$

$[S_1]$ = variable

$[S_2]_0 = 10$

$[E]_0 = 1$


Normalized MS Response
1.0
0.5
0.0
0.1
1
10
100
Titrant Concentration, µM
Titrant
S1, Kd 0.5 µM
S2, Kd 2.0 µM
S3, Kd 8.0 µM

FIG. 5A


Normalized MS Response
1.0
0.5
0.0
0.1
1
10
100
Titrant Concentration, µM
Titrant
S1, Kd 0.5 µM
S2, Kd 2.0 µM
S3, Kd 8.0 µM

FIG. 5B

$$
\begin{aligned}
kd2 = \\
&-\left(-4\,ace50^2 + 5\,ace50\,e0 - 2\,e0^2 + 2\,ace50\,kd1 - 4\,e0\,kd1 + 2\,kd1^2 + 4\,ace50\right. \\
&\left.\quad s20 - 2\,e0\,s20 - 6\,kd1\,s20\right) \Big/ \left(4\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\right) + \\
&\frac{1}{2}\sqrt{\left(\left(-4\,ace50^2 + 5\,ace50\,e0 - 2\,e0^2 + 2\,ace50\,kd1 - 4\,e0\,kd1 + \right.\right.} \\
&\qquad \left.\left. 2\,kd1^2 + 4\,ace50\,s20 - 2\,e0\,s20 - 6\,kd1\,s20\right)^2 \Big/ \right. \\
&\qquad \left(4\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)^2\right) - \frac{1}{3\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)} \\
&\qquad \left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - \right. \\
&\qquad\quad 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - \\
&\qquad\quad 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + \\
&\qquad\quad \left. 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right) + \\
&\qquad \left(\left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + \right.\right. \\
&\qquad\qquad 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\qquad\qquad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - \\
&\qquad\qquad \left.\left. 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right)^2 + 24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\right. \\
&\qquad\quad kd1^2\left(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\right) + \\
&\qquad\quad 12\,kd1\left(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + \right. \\
&\qquad\qquad \left. 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\right) \\
&\qquad\quad \left(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\right. \\
&\qquad\qquad \left.\left. s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\right)\right) \Big/ \\
&\left(3\,2^{2/3}\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\left(2\left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - \right.\right.\right. \\
&\qquad\qquad 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + \\
&\qquad\qquad 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\qquad\qquad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\qquad\qquad \left.\left.\left. 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right)^3 + \right.\right.
\end{aligned}
$$

FIG. 6A

$$
\begin{aligned}
&108\,kd1^2\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + \\
&\quad 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + \\
&\quad 6\,kd1\,s20)^2\,(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - \\
&\quad 4\,s20^3) - 144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\quad (-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - \\
&\quad 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50 \\
&\quad e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\quad 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2) \\
&\quad (2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) + \\
&36\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + \\
&\quad 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + \\
&\quad 6\,kd1\,s20)\,(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + \\
&\quad 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - \\
&\quad 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)\,(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - \\
&\quad ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - \\
&\quad 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3) + \\
&216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\quad (ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&\quad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&\quad 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3)^2 + \\
&\sqrt{(-4\,((-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&\quad ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)^2 + \\
&\quad 24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2
\end{aligned}
$$

FIG. 6B

$$
\begin{aligned}
&\left(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\right) + \\
&12\,kd1\left(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \right. \\
&\quad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad \left. 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\right) \\
&\quad \left(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \right. \\
&\quad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&\quad \left. 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\right)\Big)^3 + \\
&\left(2\left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \right.\right. \\
&\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&\quad \left.\left. ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right)^3 + \right. \\
&108\,kd1^2\left(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \right. \\
&\quad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad \left. 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\right)^2 \\
&\quad \left(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\right) - \\
&144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\quad \left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \right. \\
&\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\quad \left. 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right) \\
&\quad \left(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\right) + \\
&36\,kd1\left(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \right. \\
&\quad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad \left. 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\right) \\
&\quad \left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \right. \\
&\quad \left. 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \right.
\end{aligned}
$$

FIG. 6C

$$-8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big)\Big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\Big) + 216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\Big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\Big)^2\Big)^2\Big)\Big)^{1/3}\Bigg) +$$

$$\frac{1}{6\,2^{1/3}\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)}\Bigg(\Big(2\Big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big)^3 + 108\,kd1^2\Big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\Big)^2\Big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\Big) - 144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\Big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big)\Big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\Big) + 36\,kd1\,\Big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0$$

FIG. 6D

$$
\begin{aligned}
&\text{kd1} - 2\,\text{kd1}^2 - 4\,\text{ace50}\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{s20} + 6\,\text{kd1}\,\text{s20}\big) \\
&\big(-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 + 6\,\text{ace50}\,\text{e0} \\
&\quad \text{kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0}\,\text{kd1}^2 + 8\,\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14 \\
&\quad \text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} + 5\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} + 4\,\text{kd1}^2 \\
&\quad \text{s20} + 4\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 12\,\text{kd1}\,\text{s20}^2\big) \\
&\big(\text{ace50}\,\text{e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} - 2\,\text{e0}^2 \\
&\quad \text{s20} - 7\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} - 2\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 + 5 \\
&\quad \text{e0}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{kd1}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{s20}^3\big) + \\
&216\,(2\,\text{ace50} - \text{e0} - 2\,\text{kd1})\,\text{kd1}^2 \\
&\big(\text{ace50}\,\text{e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} - \\
&\quad 2\,\text{e0}^2\,\text{s20} - 7\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} - 2\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 + \\
&\quad 5\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{kd1}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{s20}^3\big)^2 + \\
&\sqrt{\Big(-4\,\big((-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 + \\
&\qquad 6\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0}\,\text{kd1}^2 + \\
&\qquad 8\,\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} + \\
&\qquad 5\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} + 4\,\text{kd1}^2\,\text{s20} + 4 \\
&\qquad \text{ace50}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 12\,\text{kd1}\,\text{s20}^2\big)^2 + \\
&\quad 24\,(2\,\text{ace50} - \text{e0} - 2\,\text{kd1})\,\text{kd1}^2 \\
&\quad \big(2\,\text{e0}^3 - 9\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 12\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 4\,\text{s20}^3\big) + \\
&\quad 12\,\text{kd1}\,\big(4\,\text{ace50}^2 - 5\,\text{ace50}\,\text{e0} + \\
&\qquad 2\,\text{e0}^2 - 2\,\text{ace50}\,\text{kd1} + 4\,\text{e0}\,\text{kd1} - 2\,\text{kd1}^2 - \\
&\qquad 4\,\text{ace50}\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{s20} + 6\,\text{kd1}\,\text{s20}\big) \\
&\quad \big(\text{ace50}\,\text{e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} - \\
&\qquad 2\,\text{e0}^2\,\text{s20} - 7\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} - 2\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 + \\
&\qquad 5\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{kd1}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{s20}^3\big)\Big)^3 + \\
&\big(2\,\big(-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 + \\
&\qquad 6\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0}\,\text{kd1}^2 +
\end{aligned}
$$

FIG. 6E

$$
\begin{aligned}
&8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)^3 + \\
&108\,kd1^2\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \\
&2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big)^2 \\
&\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) - \\
&144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big) \\
&\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) + \\
&36\,kd1\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \\
&2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big) \\
&\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big) \\
&\big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\big) + \\
&216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2 \\
&e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5
\end{aligned}
$$

FIG. 6F

$$e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3)^2)^2))^{1/3}))) -$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{\left((-4\,ace50^2 + 5\,ace50\,e0 - 2\,e0^2 + 2\,ace50\,kd1 - 4\,e0\,kd1 + 2\,kd1^2 + 4\,ace50\,s20 - 2\,e0\,s20 - 6\,kd1\,s20)^2 \Big/ (2\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)^2) - \frac{1}{3\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)}\right.}$$

$$\left(2\left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right)\right) -$$

$$\left((-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 +\right.$$

FIG. 6G

$$
\begin{aligned}
&-8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + \\
&\quad 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - \\
&\quad 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big)^2 + \\
&24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1) \\
&\quad kd1^2 \\
&\quad \left(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + \right. \\
&\qquad \left. 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\right) + \\
&12\,kd1\left(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \right. \\
&\qquad 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - \\
&\qquad 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + \\
&\qquad \left. 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\right) \\
&\quad \left(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \right. \\
&\qquad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - \\
&\qquad 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - \\
&\qquad \left. 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\right)\Big)\Big/ \\
&\left(3\,2^{2/3}\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\right. \\
&\quad \Big(2\left(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - \right. \\
&\qquad\quad 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - \\
&\qquad\quad 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + \\
&\qquad\quad 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\qquad\quad \left. 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\right)^3 + \\
&\qquad 108\,kd1^2\left(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \right. \\
&\qquad\quad 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\qquad\quad \left. 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\right)^2 \\
&\qquad \left(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\right) -
\end{aligned}
$$

FIG. 6H

$$
\begin{aligned}
&144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,(-4\,ace50^2\,e0 + \\
&\quad 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + \\
&\quad 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\quad 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2) \\
&\quad (2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) + \\
&36\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \\
&\quad 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20) \\
&\quad (-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\quad 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2) \\
&\quad (ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&\quad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&\quad 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3) + \\
&216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\quad (ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&\quad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&\quad 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3)^2 + \\
&\sqrt{(-4\,((-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&\quad ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)^2 + \\
&\quad 24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\quad (2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) +
\end{aligned}
$$

FIG. 6I

$$
\begin{aligned}
&12\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \\
&\quad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20) \\
&\quad (ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&\quad\quad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&\quad\quad 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3))^3 + \\
&(2\,(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&\quad\quad ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)^3 + \\
&108\,kd1^2\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \\
&\quad\quad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad\quad 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20)^2 \\
&\quad (2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) - \\
&144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\quad (-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\quad\quad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\quad\quad 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2) \\
&\quad (2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) + \\
&36\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \\
&\quad\quad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\quad\quad 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20) \\
&\quad (-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\quad\quad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\quad\quad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 +
\end{aligned}
$$

FIG. 6J

$$5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big)\Big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\Big) + 216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\Big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\Big)^2\Big)^2\Big)\Big)^{1/3}\Big) -$$

$$\frac{1}{6\,2^{1/3}\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)}\Big(\Big(2\,\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)^3 + 108\,kd1^2\,\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big)^2\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) - 144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) + 36\,kd1\,\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2$$

FIG. 6K

$$
\begin{aligned}
&\text{ace50 kd1} + 4\,\text{e0 kd1} - 2\,\text{kd1}^2 - 4\\
&\text{ace50 s20} + 2\,\text{e0 s20} + 6\,\text{kd1 s20})\\
&(-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50 e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 + 6\,\text{ace50}\\
&\text{e0 kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0 kd1}^2 + 8\\
&\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14\,\text{ace50 e0 s20} + 5\,\text{e0}^2\\
&\text{s20} + 2\,\text{e0 kd1 s20} + 4\,\text{kd1}^2\,\text{s20} + 4\\
&\text{ace50 s20}^2 - 2\,\text{e0 s20}^2 - 12\,\text{kd1 s20}^2)\\
&(\text{ace50 e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50 e0 s20} - 2\,\text{e0}^2\\
&\text{s20} - 7\,\text{e0 kd1 s20} - 2\,\text{ace50 s20}^2 + 5\\
&\text{e0 s20}^2 - 2\,\text{kd1 s20}^2 - 2\,\text{s20}^3) +\\
&216\,(2\,\text{ace50} - \text{e0} - 2\,\text{kd1})\,\text{kd1}^2\\
&(\text{ace50 e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50 e0 s20} -\\
&2\,\text{e0}^2\,\text{s20} - 7\,\text{e0 kd1 s20} - 2\,\text{ace50 s20}^2 +\\
&5\,\text{e0 s20}^2 - 2\,\text{kd1 s20}^2 - 2\,\text{s20}^3)^2 +\\
&\sqrt{(-4\,((-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50 e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 +\\
&6\,\text{ace50 e0 kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0 kd1}^2 +\\
&8\,\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14\,\text{ace50 e0 s20} +\\
&5\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 2\,\text{e0 kd1 s20} + 4\,\text{kd1}^2\,\text{s20} + 4\\
&\text{ace50 s20}^2 - 2\,\text{e0 s20}^2 - 12\,\text{kd1 s20}^2)^2 +\\
&24\,(2\,\text{ace50} - \text{e0} - 2\,\text{kd1})\,\text{kd1}^2\\
&(2\,\text{e0}^3 - 9\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 12\,\text{e0 s20}^2 - 4\,\text{s20}^3) +\\
&12\,\text{kd1}\,(4\,\text{ace50}^2 - 5\,\text{ace50 e0} +\\
&2\,\text{e0}^2 - 2\,\text{ace50 kd1} + 4\,\text{e0 kd1} - 2\,\text{kd1}^2 -\\
&4\,\text{ace50 s20} + 2\,\text{e0 s20} + 6\,\text{kd1 s20})\\
&(\text{ace50 e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50 e0 s20} -\\
&2\,\text{e0}^2\,\text{s20} - 7\,\text{e0 kd1 s20} - 2\,\text{ace50 s20}^2 +\\
&5\,\text{e0 s20}^2 - 2\,\text{kd1 s20}^2 - 2\,\text{s20}^3))^3 +
\end{aligned}
$$

FIG. 6L

$$
\begin{aligned}
&\Big(2\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\qquad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\qquad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\qquad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&\qquad ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)^3 + \\
&108\,kd1^2\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \\
&\qquad 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\qquad 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big)^2 \\
&\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) - \\
&144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\qquad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\qquad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\qquad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\qquad 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big) \\
&\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) + \\
&36\,kd1\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \\
&\qquad 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&\qquad 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big) \\
&\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&\qquad 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&\qquad 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&\qquad 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&\qquad 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big) \\
&\big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&\qquad 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&\qquad 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\big) + \\
&216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2
\end{aligned}
$$

FIG. 6M

$$-\left(\text{ace50}\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - \text{ace50}\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,\text{ace50}\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\right)^2\Big)^2\Big)\Big)^{1/3}\Bigg) +$$

$$\left(-\left(-4\,\text{ace50}^2 + 5\,\text{ace50}\,e0 - 2\,e0^2 + 2\,\text{ace50}\,kd1 - 4\,e0\,kd1 + 2\,kd1^2 + 4\,\text{ace50}\,s20 - 2\,e0\,s20 - 6\,kd1\,s20\right)^3 \Big/ (2\,\text{ace50} - e0 - 2\,kd1)^3 + \frac{1}{(2\,\text{ace50} - e0 - 2\,kd1)^2}\right.$$

$$\Big(2\Big(-4\,\text{ace50}^2 + 5\,\text{ace50}\,e0 - 2\,e0^2 + 2\,\text{ace50}\,kd1 - 4\,e0\,kd1 + 2\,kd1^2 + 4\,\text{ace50}\,s20 - 2\,e0\,s20 - 6\,kd1\,s20\Big)$$

$$\Big(-4\,\text{ace50}^2\,e0 + 6\,\text{ace50}\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,\text{ace50}\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,\text{ace50}^2\,s20 - 14\,\text{ace50}\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,\text{ace50}\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big) -$$

$$\Big(8\,kd1\,\left(\text{ace50}\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - \text{ace50}\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,\text{ace50}\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\right)\Big) \Big/$$

$$(2\,\text{ace50} - e0 - 2\,kd1)\Big) \Big/$$

$$\Bigg(4\sqrt{\Bigg(\left(-4\,\text{ace50}^2 + 5\,\text{ace50}\,e0 - 2\,e0^2 + 2\,\text{ace50}\,kd1 - 4\,e0\,kd1 + 2\,kd1^2 + 4\,\text{ace50}\,s20 - 2\,e0\,s20 - 6\,kd1\,s20\right)^2 \Big/ \left(4\,(2\,\text{ace50} - e0 - 2\,kd1)^2\right) -$$

FIG. 6N

$$\frac{1}{3\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)}$$
$$\Big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\Big) +$$
$$\Big(\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)^2 + 24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) + 12\,kd1\,\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big)\,\big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\big)\Big)\Big/$$
$$\Big(3\,2^{2/3}\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)$$
$$\Big(2\,\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)^3 + 108\,kd1^2\,\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 +$$

FIG. 6O

$$
\begin{aligned}
&2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20)^2 \\
&(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) - \\
&144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2) \\
&(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) + \\
&36\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \\
&2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20) \\
&(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2) \\
&(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3) + \\
&216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3)^2 + \\
&\sqrt{(-4\,((-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2} \\
&e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0 \\
&kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 +
\end{aligned}
$$

FIG. 6P

$$5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)^2 + 24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) + 12\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20)\,(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3))^3 + (2\,(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)^3 + 108\,kd1^2\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20)^2\,(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) - 144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)\,(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) + 36\,kd1\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50$$

FIG. 6Q

$$kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20)(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3) + 216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3)^2)^2))^{1/3}\Big) +$$

$$\frac{1}{6\,2^{1/3}\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)}\Big(\big(2\,(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + 5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2)^3 + 108\,kd1^2\,(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - 4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20)^2\,(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3) - 144\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 +$$

FIG. 6R

$$
\begin{aligned}
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big) \\
&\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) + \\
&36\,kd1\,\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + 2\,e0^2 - \\
&2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big) \\
&\big(-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2\,e0^3 + \\
&6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0\,kd1^2 + \\
&8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + \\
&4\,ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big) \\
&\big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\big) + \\
&216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\big(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - \\
&2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + \\
&5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3\big)^2 + \\
&\sqrt{\Big(-4\,\big((-4\,ace50^2\,e0 + 6\,ace50\,e0^2 - 2 \\
&e0^3 + 6\,ace50\,e0\,kd1 - 4\,e0^2\,kd1 + 10\,e0 \\
&kd1^2 + 8\,ace50^2\,s20 - 14\,ace50\,e0\,s20 + \\
&5\,e0^2\,s20 + 2\,e0\,kd1\,s20 + 4\,kd1^2\,s20 + 4 \\
&ace50\,s20^2 - 2\,e0\,s20^2 - 12\,kd1\,s20^2\big)^2 + \\
&24\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2 \\
&\big(2\,e0^3 - 9\,e0^2\,s20 + 12\,e0\,s20^2 - 4\,s20^3\big) + \\
&12\,kd1\,\big(4\,ace50^2 - 5\,ace50\,e0 + \\
&2\,e0^2 - 2\,ace50\,kd1 + 4\,e0\,kd1 - 2\,kd1^2 - \\
&4\,ace50\,s20 + 2\,e0\,s20 + 6\,kd1\,s20\big)
\end{aligned}
$$

FIG. 6S

$$
\begin{aligned}
&(\text{ace50}\,\text{e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} - \\
&2\,\text{e0}^2\,\text{s20} - 7\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} - 2\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 + \\
&5\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{kd1}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{s20}^3))^3 + \\
&(2(-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}^2 - 2 \\
&\text{e0}^3 + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0} \\
&\text{kd1}^2 + 8\,\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} + \\
&5\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} + 4\,\text{kd1}^2\,\text{s20} + 4 \\
&\text{ace50}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 12\,\text{kd1}\,\text{s20}^2)^3 + \\
&108\,\text{kd1}^2(4\,\text{ace50}^2 - 5\,\text{ace50}\,\text{e0} + \\
&2\,\text{e0}^2 - 2\,\text{ace50}\,\text{kd1} + 4\,\text{e0}\,\text{kd1} - 2\,\text{kd1}^2 - \\
&4\,\text{ace50}\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{s20} + 6\,\text{kd1}\,\text{s20})^2 \\
&(2\,\text{e0}^3 - 9\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 12\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - \\
&4\,\text{s20}^3) - 144\,(2\,\text{ace50} - \text{e0} - 2\,\text{kd1})\,\text{kd1}^2 \\
&(-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 + \\
&6\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0}\,\text{kd1}^2 + \\
&8\,\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} + \\
&5\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} + 4\,\text{kd1}^2\,\text{s20} + \\
&4\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 12\,\text{kd1}\,\text{s20}^2) \\
&(2\,\text{e0}^3 - 9\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 12\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 4\,\text{s20}^3) + \\
&36\,\text{kd1}(4\,\text{ace50}^2 - 5\,\text{ace50}\,\text{e0} + \\
&2\,\text{e0}^2 - 2\,\text{ace50}\,\text{kd1} + 4\,\text{e0}\,\text{kd1} - 2\,\text{kd1}^2 - \\
&4\,\text{ace50}\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{s20} + 6\,\text{kd1}\,\text{s20}) \\
&(-4\,\text{ace50}^2\,\text{e0} + 6\,\text{ace50}\,\text{e0}^2 - 2\,\text{e0}^3 + \\
&6\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{kd1} - 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} + 10\,\text{e0}\,\text{kd1}^2 + \\
&8\,\text{ace50}^2\,\text{s20} - 14\,\text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} + \\
&5\,\text{e0}^2\,\text{s20} + 2\,\text{e0}\,\text{kd1}\,\text{s20} + 4\,\text{kd1}^2\,\text{s20} + \\
&4\,\text{ace50}\,\text{s20}^2 - 2\,\text{e0}\,\text{s20}^2 - 12\,\text{kd1}\,\text{s20}^2) \\
&(\text{ace50}\,\text{e0}^2 + 4\,\text{e0}^2\,\text{kd1} - \text{ace50}\,\text{e0}\,\text{s20} -
\end{aligned}
$$

FIG. 6T

$$2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3) + 216\,(2\,ace50 - e0 - 2\,kd1)\,kd1^2\,(ace50\,e0^2 + 4\,e0^2\,kd1 - ace50\,e0\,s20 - 2\,e0^2\,s20 - 7\,e0\,kd1\,s20 - 2\,ace50\,s20^2 + 5\,e0\,s20^2 - 2\,kd1\,s20^2 - 2\,s20^3)^2)^2))^{1/3})))$$

FIG. 6U



FIG. 7

$K_{d1} = 1\,\mu M$

$K_{d2} = 0.5$

$K_{d3} = 2$

$K_{d4} = 5$

$[S_1]$ = variable

$[S_2]_0 = [S_3]_0 = [S_4]_0 = 1$

$[E]_0 = 10$


$K_{d1} = 1\,\mu M$
$K_{d2} = 0.5$
$K_{d3} = 2$
$K_{d4} = 5$
$[S_1]$ = variable
$[S_2]_0 = [S_3]_0 = [S_4]_0 = 1$
$[S]_0 = 10$
$[ES_i]$
$[ES_1]$
$[ES_2]$, $[ES_3]$, $[ES_4]$
$[L_1]_0$
Not showing $[RL_1]$
normalize
$[ES_2]$, $[ES_3]$, $[ES_4]$
ACE_{50}'s

FIG. 8


5.0
2.5
0.0
Simulated Response, µM
0
50
100
Titrant Concentration, µM
Titrant Alone
Titrant
Ligand
Response Ratio
5.0
2.5
0.0
Response Ratio

FIG. 9


NGD-28835
Staurosporine
Ratio
200
100
0
Uncalibrated MS Response
0
25
50
75
[NGD-28835]total, µM
7.5
5.0
2.5
0.0
Response Ratio

FIG. 10



FIG. 11A



FIG. 11B



FIG. 11C



FIG. 11D



FIG. 12A



FIG. 12B



FIG. 12C



FIG. 12D



FIG. 13A



FIG. 13B


E_0= 5 µM (before dilution)
s_0=1 µM
ks_1=0.1 µM^{-1}sec^{-1}
ks_2=0.01 sec^{-1}
I_0 = 100 µM
$K_d(i)$= $K_d(s)$= 0.1 µM
ki_1= 0 µM^{-1}sec^{-1} (A)
ki_1= 0.001 µM^{-1}sec^{-1} (B)
ki_1= 0.01 µM^{-1}sec^{-1} (C)
ki_1= 0.1 µM^{-1}sec^{-1} (D)
Theoretical curve (E)
A
B
C
D
E
0.8
0.6
0.4
0.2
50
100
150
200
[E·S]
Time, sec

FIG. 14


E_0=5 µM (before dilution)
s_0=1 µM
ks_1=0.1 µM^{-1}sec^{-1}
ks_2=0.01 sec^{-1}
I_0 = 100 µM
$K_d(i)$= $K_d(s)$= 0.1 µM
ki_1= 0 µM^{-1}sec^{-1} (A)
ki_1= 0.001 µM^{-1}sec^{-1} (B)
ki_1= 0.01 µM^{-1}sec^{-1} (C)
ki_1= 0.1 µM^{-1}sec^{-1} (D)
Theoretical (E)
A
B
C
D
E
50
100
150
200
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
Ln[E·S]
Time, sec

FIG. 15


E_0=5 µM (before dilution)
s_0=1 µM
ki_1=0.1 µM^{-1}sec^{-1}
ki_2=0.01 sec^{-1}
I_0 = 100 µM
$K_d(i) = K_d(s)$= 0.1 µM
ks_2= 0.1 sec^{-1} (A)
ks_2= 0.01 sec^{-1}(B)
ks_2= 0.001 sec^{-1} (C)
ks_2= 0.0001 sec^{-1} (D)
Theoretical (E)
D
C
B
E
A
-1
-1.5
-2
-2.5
-3.5
50
100
150
200
Ln[E·S]
Time, sec

FIG. 16


E_0=5 µM (before dilution)
s_0=1 µM
ks_1=0.1 µM^{-1}sec^{-1}
ks_2=0.01 sec^{-1}
I_0 = 100 µM
$K_d(i) = K_d(s)$= 0.1 µM
ki_1= 0.1 µM^{-1}sec^{-1} (A)
Theoretical (E)
A
E
E
E
-1
-1.5
-2
-2.5
50
100
150
200
Ln[E·S]
Time, sec

FIG. 17


[ES$_i$]
[ES$_v$]
[ES$_v$]/[ES$_i$]
[E]$_0$ = variable
[S$_i$]$_0$ =10 µM
[S$_v$]$_0$ =10 µM
K$_d$ (S$_i$) = 5 µM
K$_d$ (S$_v$) = 1 µM
[ES$_v$]
[ES$_v$] / [ES$_i$]
[ES$_i$]
[ES$_i$], [ES$_2$]/ [ES$_1$]
[E]$_0$, µM
1
2
3
4
5
6
2
4
6
8
10

FIG. 18



FIG. 19



FIG. 20A



FIG. 20B


UV 1 PRECUT
UV 2 PRECUT
UV 3 PRECUT
UV 4 PRECUT
UV 1 POSTCUT
UV 2 POSTCUT
UV 3 POSTCUT
UV 4 POSTCUT
ABSORBANCE
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0
5
10
15
20
25
30
TIME (s)

FIG. 21



FIG. 22A



FIG. 22B



FIG. 22C



FIG. 22D



FIG. 22E



FIG. 22F


HAS-Warfarin Ligand Titration results
Best fit:
$[E]_0$=0.14 uM
K_d=4.9 uM
[ES], best fit
[ES], raw data
Measured [ES]0, µM
Initial [ligand], µM
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

FIG. 23


HAS-Warfarin Ligand Titration results
Best fit:
$[E]_0$ =0.14 uM
K_d=4.9 uM
[ES], best fit
[ES], raw data
Measured [ES]0, µM
Initial [ligand], µM
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

FIG. 23

	ACE50, µM
Atropine	2.2
NGD-3344	1.8
NGD-3346	2.6
NGD-3348	2.7
NGD-3350	7.1
NGD-3385	2.3



FIG. 24



- Comparison of NGD-3344 (weak) and NGD-3350 (strong) ligands shown
- K_d of ligands in mixture calculated from ACE_{50} given K_d of inhibitor (0.010 μM) & protein concentration = 2.0 μM

	ACE50, μM	Kd, μM
NGD-3344	1.8	0.75
NGD-3346	2.6	0.20
NGD-3348	2.7	0.19
NGD-3350	7.1	0.03
NGD-3385	2.3	0.30

FIG. 25


NGD-6380
$t_{1/2}$ = 54 ± 6.6 min^{-1}
k_{s2} = 0.128 μM^{-1}min^{-1}
Half-life $t_{1/2}$ = 0.693 ÷ k_{s2}
NGD-746
$t_{1/2}$ = 11.8 ± 2.8 min^{-1}
k_{s2} = 0.059 μM^{-1}min^{-1}
40
35
30
25
20
15
10
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

FIG. 26



	half-life, min	st dev
NGD-6380 alone	54.2	6.6
NGD-746 alone	11.8	2.6
NGD-6380	83.1	8.5
NGD-6073	99.6	13.5
NGD-6367	23.4	3.0
NGD-6371	60.5	8.6
NGD-6390	55.0	12.4
NGD-6423	175.5	48.0
NGD-6432	99.6	23.5
NGD-6862	107.9	23.0

FIG. 27

	ACE50, µM	Kd, nM
NGD-6380	3.27	27
NGD-6862	n/d	
NGD-6371	3.03	30
NGD-6432	1.93	53
NGD-6390	3.04	29
NGD-6423	2.69	34
NGD-6367	2.44	39
NGD-6073	1.93	52
NGD-746	0.58	500



FIG. 28